

●● AGUA ASTRINGENTE

1. Alcohol Denat.	20.000
Witch Hazel Water *	40.000
Menthol	0.100
Parfum	s.q.to 100
2. Aqua	s.q.to 100
Potassium Sorbate	0.500

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Mezclar los componentes de 1. en frío. Mezclar los componentes de 2. a 30-35°C. Agregar la mezcla 2. Sobre 1. con agitación lenta (áncora o turbina). Continuar dicha agitación hasta total incorporación.

●● AGUA DE NARANJA

1. Alcohol Denat.	1.000
Orange Blossom Water *	50.000
Parfum	s.q.to 100
2. Aqua	s.q.to 100
Potassium Sorbate	0.500

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Mezclar los componentes de 1. en frío. Mezclar los componentes de 2. a 30-35°C. Agregar la mezcla 2. Sobre 1. con agitación lenta (áncora o turbina). Continuar dicha agitación hasta total incorporación.

●● AGUA HIDRATANTE

1. Alcohol Denat.	1.000
Parfum	s.q.to 100
Opuntia Extract *	5.000
2. Aloe Vera Water *	25.000
Aqua	s.q.to 100
Potassium Sorbate	0.500
Allantoin	0.150

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Mezclar los componentes de 1. en frío. Mezclar los componentes de 2. a 30-35°C. Agregar la mezcla 2. Sobre 1. con agitación lenta (áncora o turbina). Continuar dicha agitación hasta total incorporación.

***Productos suministrados por BIOGRÜNDL S.L.**



●● AGUA PARA PIEL GRASA

1. Aqua	s.q.to 100
Potassium Sorbate	0.600
2. Glycerin	10.000
3. Natural Moisturizing Factor *	0.750
Horse Chestnut Extract *	1.000
Burdock Extract *	1.000
Rosemary Water *	1.000
Sage Water *	1.000
Thyme Water *	1.000
Vitasol Vitamin Complex *	0.500
4. Parfum	s.q.to 100

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Mezclar los componentes de 1. a 25-30°C aproximadamente. Añadir 2. sobre la mezcla 1 con agitación lenta (áncora o turbina). Mezclar los componentes de 3. y añadir sobre 1.+2. con agitación lenta (áncora o turbina). Finalmente perfumar.

Nota: el pH debe quedar entre 6,0 y 6,5. Si fuera necesario, ajustar con ácido cítrico o ácido láctico.

●● AGUA PARA PIEL SECA

1. Aqua	s.q.to 100
Potassium Sorbate	0.600
2. Glycerin	10.000
3. Natural Moisturizing Factor *	0.750
Mallow Extract *	1.000
Linden Water *	1.000
Chamomile Water *	2.000
Vitasol Vitamin Complex *	0.500
4. Parfum	s.q.to 100

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Mezclar los componentes de 1. a 25-30°C aproximadamente. Añadir 2. sobre la mezcla 1 con agitación lenta (áncora o turbina). Mezclar los componentes de 3. y añadir sobre 1.+2. con agitación lenta (áncora o turbina). Finalmente perfumar.

Nota: el pH debe quedar entre 6,0 y 6,5. Si fuera necesario, ajustar con ácido cítrico o ácido láctico.

●● AGUA SOLAR DE NUEZ

1. Aqua	s.q.to 100
Rock Tea Extract *	2.000
Walnut Seed Extract *	5.000
Potassium Sorbate	0.500
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	5.000
2. Alcohol Denat.	1.000
Parfum	s.q.to 100
Menthol	0.020
3. A+C+E Vitamin Complex and Bioflavonoids *	2.000

MÉTODO DE FABRICACIÓN

Mezclar los componentes de 1. a 40-50°C. Mezclar los componentes de 2. a 30-35°C.

Agregar la mezcla 2. Sobre 1. con agitación lenta (áncora o turbina). Continuar dicha agitación hasta total incorporación. Añadir 3.

***Productos suministrados por BIOGRÜNDL S.L.**

